



ПМ 63250041000116886036 от 10.01.2025

*Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ*



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**  
**по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«05» февраля 2025 г. 15:00

(дата и время составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70», ИНН 6321048245, ОГРН 1036301000416, юридический адрес: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 74; фактический адрес: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 74; 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 86, чрезвычайно высокого риска.  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): юридический адрес: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 74; фактический адрес: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 74; 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 86  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» января 2025 г. 10:00  
по «05» февраля 2025 г. 15:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 25 г.  
по «\_\_» \_\_\_\_\_ 25 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 25 г.  
по «\_\_» \_\_\_\_\_ 25 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти Жайворонок Анной Сергеевной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6 К проведению профилактического визита были привлечены:

эксперты (экспертные организации) специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» - заместитель главного врача Буцык В.В., врач по общей гигиене Патрушева Н.А., врач по общей гигиене Емельянцев О.В., врач по общей гигиене Мордовин Д.С., заведующий лабораторией-врач-лаборант, руководитель ИЛЦ Назарова Е.Г., биолог Якуничкина Е.В., врач по общей гигиене Антипова Н.А., заместитель руководителя ИЛЦ Малыгина Л.М.

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU/0001.510137 выдан Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 22.06.2015.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. директора МБУ «Школа №70» Ясникова Татьяна Иннокентьевна (приказ №163-лс от 04.12.2024)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Истребование документов  
с «23» января 2025 г. по «05» февраля 2025 г.
- 2) Осмотр  
с «23» января 2025 г. по «27» января 2025г.
- 3) Отбор проб  
с «23» января 2025 г. по «23» января 2025г.
- 4) Инструментальное обследование  
с «24» января 2025 г. по «24» января 2025г.
- 5) Испытание  
с «23» января 2025 г. по «30» января 2025 г.
- б) Экспертиза  
с «29» января 2025 г. по «31» января 2025 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: выборочно проверены личные медицинские книжки сотрудников; технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов; гигиенический журнал работников пищеблока; программа производственного контроля основанного на принципах ХАССП; утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, график питания детей, технологические карты на приготовляемые блюда; акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми; акты выполненных работ по очистке вентиляции; документы, подтверждающие вывоз отходов; информация о комплектовании классов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

**МБУ «Школа № 70» по адресу: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 74:**

1. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются следы протеканий в рекреациях на 2, 3 этажах, холл перед входом в актовЫй зал; нарушена целостность отделки потолка в рекреации на 2 этаже;
2. в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окна в туалете для девочек на 2 этаже выполнено не из цельного стекла;
3. в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» унитазы не обеспечены сиденьями, туалетные кабины не оборудованы дверями в туалете для мальчиков на 2 этаже;
4. в нарушение п. 151, п. 17 таблицы 5.54 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» показатель искусственного освещения (освещенность) в кабинете информатики №221 не соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 63-01/01118-01-25 от 28.01.2025 и экспертное заключение по результатам испытаний № 1458 от 29.01.2025.

5. в нарушение п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество мест в обеденном зале не обеспечивает организацию питания всех обучающихся в течение трех перемен;

6. в нарушение п. 8.1.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» готовые блюда реализуются позднее 2 часов с момента изготовления;

**МБУ «Школа № 70» по адресу: 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 86:**

1. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются следы протеканий в учебном кабинете №232, на потолке в холле перед входом в актовый зал; стены и потолки в рекреации №1 на 2 этаже, потолок в обеденном зале, имеют дефекты и повреждения;

2. в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» линолеум имеет дефекты, повреждения в помещении раздевалки учебного кабинета №214;

3. в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окна в туалете для девочек на 1 этаже, в холле перед входом в спортивный зал выполнено не из цельного стекла;

4. в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» парты в учебном кабинете №213 имеют дефекты покрытия;

5. в нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» нарушена целостность отделки потолка в моечном цехе столовой и кухонной посуды;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра;

2. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 63250041000116886036 от 05.02.2025;

3. Протокол лабораторных испытаний № 63-01/01795-25 от 30.01.2025, № 63-01/01778-25 от 30.01.2025, № 63-01/00523-01-25 от 30.01.2025, № 63-01/01118-01-25 от 28.01.2025;

4. Экспертное заключение по результатам испытаний № 1943 от 31.01.2025, № 1458 от 29.01.2025, № 1606 от 30.01.2025, № 1600 от 30.01.2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Самарской области в г. Тольятти  
Жайворонок Анна Сергеевна -  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

С актом профилактического визита ознакомлен и.о. директора МБУ «Школа №70» Тютерева Валентина Сергеевна 05.02.2025, 15:00

