

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
Инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«23» марта 2026 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 23.03.2026 г. № 8228

Дата проведения инспекции: с 23.03.2026 по 23.03.2026

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания детей «Радуга» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» по адресу: 445056, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица 40 лет Победы, д.74.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №18-05/180 от 04.03.2026 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.

2) Выкопировка из технического паспорта;

3) Пояснительная записка;

4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.03.2026 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия зданий, строений, сооружений, помещений и территорий Лагеря дневного пребывания «Радуга» проведена с обследованием 18.03.2025 г. в присутствии заместителя директора по УВР Карцевой Оксаны Евгеньевны.

Лагерь дневного пребывания «Радуга» планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» (корпус № 1) по адресу: 445056, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица 40 лет Победы, д.74

По заявленному адресу планируется осуществлять деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Запланированное количество детей в смену 300 человек. Режим пребывания детей с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-хразового питания (завтрак, обед).

Корпус №1 МБУ «Школа №70» расположен в трехэтажном отдельно-стоящем здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с твердым водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Площадка огорожена забором с трех сторон, установлены 2 пластиковых контейнера для сбора мусора с закрывающимися крышками.

Вход в здание оборудован тамбуром с тепловой завесой в соответствии с п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

ЛДП «Радуга» занимает следующие помещения в корпусе №1 МБУ «Школа №70»: на первом этаже: спортивный зал площадью 445,2 кв.м (позиция №21), две раздевалки для мальчиков площадью 28,6 кв.м и девочек площадью 18,1 кв.м, 3 гардеробные общей площадью 110,3 кв.м (позиция №40), пищеблок площадью 355,4 кв.м, медицинский кабинет площадью 25,8 кв.м (позиция №55), изолятор (кабинет №115) площадью 55,7 кв.м (позиция №64), туалеты с умывальной для мальчиков и девочек соответственно (позиции №№30, 35, 33, 36), отрядные кабинеты: № 142 площадью 56,5 кв.м (позиция №28), № 143 площадью 56,4 кв.м (позиция №23), № 144 площадью 53,5 кв.м (позиция №24), № 145 площадью 53,7 кв.м (позиция №25), № 146 площадью 56,2 кв.м (позиция №26), № 112 площадью 55,4 кв.м (позиция №61), № 114 площадью 53,9 кв.м (позиция №65), кружковые кабинеты: № 127 площадью 72,5 кв.м (позиция №54), № 113 площадью 75,0 кв.м (позиция №68); на втором этаже: малый спортивный зал площадью 92,5 кв.м (позиция №7), отрядные кабинеты: № 235 площадью 52,8 кв.м (позиция №26), № 236 площадью 56,1 кв.м (позиция №27), № 233 площадью 56,4 кв.м (позиция №29), № 232 площадью 52,8 кв.м (позиция №30), № 231 площадью 52,8 кв.м (позиция №31), № 234 площадью 52,8 кв.м (позиция №25), туалеты с умывальной для мальчиков и девочек соответственно (позиции №№18, 23, 24, 27), актовый зал площадью 245,7 кв.м (позиция №7), музыкальный зал площадью 52,3 кв.м (позиция №9).

Для спортивных занятий используются большой и малый спортивные залы. При спортивном зале оборудованы отдельные туалеты, душевые, помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек; раздевалки оборудованы скамьями и вешалками; спортивный инвентарь хранится в помещениях снаряжных при спортивных залах, что соответствует п.3.6.3 СП 2.4.3648-20.

Помещения игровых и кружковой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета. Договор на оказание медицинских услуг заключен с организацией, имеющей Лицензию на осуществление медицинской деятельности (ГБУЗ СО «ТГКП №3»).

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, предусмотрены на каждом этаже и оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

На этажах имеются помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется осуществлять на базе столовой школы.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 211,2 кв.м, кухню площадью 61,4 кв.м, моечную площадью 29,3 кв.м., складское помещение, помещение для холодильников, кабинет, раздевалку, туалет с умывальной.

Из технологического оборудования в наличии: мармит вторых блюд (2 шт.), машина посудомоечная, модуль прилавков охлаждаемый, овощерезка, пароконвектомат 10 уровней с подставкой и смягчителем, печь конвекционная, холодильная камера, шкаф холодильный низкотемпературный, а также разделочные столы с инвентарем, кухонной посудой.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.

Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, моечными ваннами, в полах имеются сливные трапы и уклоны к ним, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20. Производственные столы в цехах – цельнометаллические. Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5 СП 2.4.3648-20. Отделка стен и пола в моечных, душевых, туалетных, умывальных, производственных помещениях столовой – глазурованной плиткой, потолок водоэмульсионное окрашивание. Потолок в туалетах с умывальными для мальчиков и девочек 2 этажа - подвесной типа "Амстронг".

Полы в производственных помещениях столовой оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов.

Отделка стен в отрядных и кружковых кабинетах, спортивных залах, музыкальном зале - водоэмульсионное окрашивание.

Отделка пола в отрядных и кружковых кабинетах, медицинском кабинете, изоляторе - линолеум; в спортивном зале - спортивный линолеум; в актовом зале, малом спортивном зале - паркет.

Отделка потолка в спортивном зале, малом спортивном зале, кружковых и отрядных кабинетах, столовой, медицинском кабинете, изоляторе - побелка; в актовом зале – подвесной типа "Амстронг".

Освещение – смешанное. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.3.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортзале - защитную конструкцию, в туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с п.2.8.6 СП

2.4.3648-20. Окна игровых, кружковых обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Имеются питьевые фонтанчики на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. На пищеблоке - приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Локальная вытяжная вентиляция – от теплового оборудования и в моечной. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон в игровых, кружковых, спортзале, актовом зале позволяет проводить проветривание. Для проведения дезинфекции воздуха в игровых и кружковых предусмотрены переносные облучатели в соответствии с п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования в помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности, что соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Во время осмотра помещений ЛДП производилась фотофиксация. Файлы с указанными фотоснимками будут храниться в электронном виде в отделе гигиены детей и подростков в течение года с момента осмотра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания детей «Радуга» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» по адресу: 445056, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица 40 лет Победы, д.74.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене



Мордовин Д.С.

